

# 火災感知器点検用支持棒シリーズ

## 用途

- 防災・消防用設備の熱感知器や煙感知器等の作動試験や点検を行う試験器を脱着する支持棒です

## 電気絶縁特性



耐電圧試験は行っておりません

## 材質



高度な絶縁体です  
高強度で耐衝撃性に優れています



絶縁体ではありません  
軽量化と揺れの軽減を実現



絶縁体ではありません  
お求めやすい価格

## ジョイント方式



●ピンロックジョイント  
確実にロックOK



●ピンロックジョイント  
確実にロックOK





●クイックロックジョイント  
固定位置が自由自在

# 火災感知器点検用支持棒

## 特長

- 持ちやすいダ円タイプ
- おもとめ安い価格



## Pickup



先端金具



ピンロックジョイント

## Option



取付例



取付例

## 分解・清掃




- ロッドが汚れた時はロックピンを押し、各継管を引き抜いて水洗いしてください

## 仕様

## 継管外径寸法表

品番	全長	収納寸法	重量	継本数	希望小売価格
350-3	3m	1.25m	0.75kg	3本	オープン
350-7	7m	1.45m	2.05kg	7本	オープン

No.	1	2	3	4	5	6	7
A	42	45	48	51	54	57	60.4
B	22	25	28	31	34	37	40.4
3m							
7m							



# 火災感知器点検用支持棒




## 特徴

タワミの少ないカーボンを採用!



## Pickup



先端金具



ピンロックジョイント部



足踏み

## 仕様

品番	全長	収納寸法	重量	継本数	継管外径寸法		付属品	希望小売価格
					最小径	最大径		
342	11m	1.65m	3.5kg	10本	φ29	φ56	ケース	オープン価格
343	14m	1.78m	5.2kg	13本	φ29	φ66	ケース	オープン価格

# 火災感知器点検用支持棒



## Pickup



先端金具



ピンロックジョイント部



下部ピンロック



足踏み(346)




## 仕様

品番	全長	収納寸法	重量	継本数	継管外径寸法		付属品	希望小売価格
					最小径	最大径		
349	2m	1.19m	0.67kg	2本	φ28	φ32	ケース	オープン価格
348	3.7m	1.44m	1.15kg	3本	φ28	φ36	ケース	オープン価格
347	6m	1.52m	2.15kg	5本	φ28	φ44	ケース	オープン価格
346	9.6m	1.77m	4.6kg	8本	φ32	φ60	ケース	オープン価格

# ラインキャッチャー

## 特長

●お求めやすい価格





## 仕様

品番	全長	収納寸法	重量	継本数	継管外径寸法		希望小売価格
					最小径	最大径	
RC-3	3m	48cm	485g	10本	φ14	φ40	¥8,600.-
RC-5	5m	76cm	940g	8本	φ10	φ40	¥8,600.-

# カーボンキャッチャー

## 特長

●タワミの少ないカーボンを採用



使用例

先端金具

## 仕様

品番	全長	収納寸法	重量	継本数	継管外径寸法		希望小売価格
					最小径	最大径	
CC-6	6m	80cm	810g	10本	φ14	φ38	¥14,600.-
CC-8	8m	99cm	990g	10本	φ14	φ38	¥18,600.-

## 点検用支持棒 2m

### 特長

- お求めやすい価格



### 仕様

品番	全長	収納	重量	継本数	希望小売価格
374	2m	66cm	340g	4本	オープン価格

## 連結金具

### 特長

- 能美防災用



### 仕様

品番	重量	希望小売価格
371	160g	オープン価格

## 連結金具

### 特長

- 新型能美防災用




### 仕様

品番	重量	希望小売価格
376	160g	オープン価格

## マルチ脱着金具

### 特長

- これ一台で外径 90~110mm の感知器の脱着が出来ます



### 仕様

品番	重量	可動範囲	希望小売価格
354	780g	90~110mm	オープン価格

## ガイドリング・連結金具

### 特長

- ホーチキ用



※TSC-B・TSK-D 兼用金具もごさいます (372-C)



### 仕様

品番	重量	希望小売価格	品番	重量	希望小売価格
372-A	104g	オープン価格	372-B	50g	オープン価格

## 連結金具

### 特長

- パナソニック用



### 仕様

品番	重量	希望小売価格
375	160g	オープン価格

※各金具は No.342・346・347・348・349 に取付けることができます (No.350-3・350-7・374 には取付けられません)




# 点検ミラー



## 特長

●ガラスミラーなのに低価格

## ミラー形状



## 仕様

品番	ミラー型	全長	収納	付属品	希望小売価格
G21-1-2	1型	2m	65cm	ケース	¥9,400.-
G21-2-2	2型	2m	65cm	ケース	¥9,400.-
G21-3-2	3型	2m	65cm	ケース	¥8,400.-
G21-1-3	1型	3m	92cm	ケース	¥10,400.-
G21-2-3	2型	3m	92cm	ケース	¥10,400.-
G21-3-3	3型	3m	92cm	ケース	¥9,400.-
G21-1-4	1型	4m	115cm	ケース	¥11,400.-
G21-2-4	2型	4m	115cm	ケース	¥11,400.-
G21-3-4	3型	4m	115cm	ケース	¥10,400.-

# カメラ用操作棒



## 特長

●角度を自由に変えられる雲台付



別売:クイックシュー



HQS2-S ¥2,600.-



## 仕様

品番	全長	収納	継本数	希望小売価格
KS-2	2m	66cm	4本	¥12,400.-
KS-3	3m	92cm	4本	¥13,400.-
KS-4	4m	118cm	4本	¥14,400.-


# アルミスタッフ



## 特長

●底金具には、ステンレスを使用しています

## Pickup



表面(小目盛) 裏面(逆目盛) 裏面(工事目盛)



底金具 ピンロックジョイント

## 継管外径寸法表

No.	1	2	3	4	5
A	42	45	48	51	54
B	22	25	28	31	34




C20

## 仕様

品番	全長	収納寸法	重量	継本数	希望小売価格
C20	5m	1.22m	1.67kg	5本	¥4,460.-

# チェックライトミラー



## ライト特長

- 光源: 白色 LED
- 単4電池1本
- ライトはブラック・ブルー・パープルの3色ございますが指定は出来ません



ミラー寸法

12-CR



## 仕様

品番	全長	収納	重量	希望小売価格
12-CR	1.5m	26.5cm	310g	¥11,400.-

# アルミLED




## ライト特長

- 光源: 白色 LED
- 材質: ABS樹脂
- 防水: 1m防水
- 実用点灯時間

A280:3時間 単4×4本  
A480:6時間 単3×4本

## ライト寸法(A480-G480)



A480-2




## 仕様

品番	全長	収納	明るさ	重量	継本数	希望小売価格
A280-2	2m	70cm	280lm	0.5kg	4本	¥18,400.-
A280-3	3m	1m	280lm	0.6kg	4本	¥19,400.-
A280-4	4m	1.2m	280lm	0.7kg	4本	¥20,400.-
A480-2	2m	70cm	480lm	0.6kg	4本	¥22,400.-
A480-3	3m	1m	480lm	0.7kg	4本	¥23,400.-
A480-4	4m	1.2m	480lm	0.8kg	4本	¥24,400.-

# ガラスコンベックス

## 特長

●絶縁性にすぐれています



## 仕様

品番	長さ	重量	希望小売価格
GC-30N	3m	200g	¥2,960.-

# マイグラス

## 特長

●絶縁性にすぐれています



## 仕様

品番	長さ	重量	希望小売価格
MYG-30	30m	700g	¥2,960.-
MYG-50	50m	930g	¥4,460.-